


Safetred Natural

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN 13845	Polivinilhlorīda grīdas segumi ar paaugstinātu pretslīdes izturību uz daļiņu bāzes
Komerčiālā klasifikācija	ISO 10874	34 Very Heavy
Industriālā klasifikācija	ISO 10874	43
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biežums	ISO 24346	2 mm
Kopējais svars	ISO 23997	3466 g/m ²
Virsmas apstrāde		Pur pastiprināta Drošība Clean XP
Saistvielu saturs	ISO 10582	Type I
Komerčiālā garantija (gados)		10 gadi
CE marķējuma veiktspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija		0170-0008-DoP-2020-10 0170-0006-DoP-2013-07
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Bfl-s1
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Elektriskā pretestība (vertikāla)		Statiskā izkliede (≤ 1x10 ⁹ Ω)
Termiskā pretestība	ISO 10456	0,010 m ² •K/W
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Nobrāzuma apjoma zudums	EN 13845 Annex D	≤ 10%
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 %
Izturība pret slīdēšanu (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Slip resistance	BS 7976-2 TRRL Pendulum 4S (wet)	≥ 36
Virsmas raupjums Rz	BS 7976-2	≥ 20μm
Mēbeļu kājas	ISO 16581	Nav bojājumu
Krēsls uz riteņiem	ISO 4918	Nav bojājumu
Krāsu noturība pret gaismu	ISO 105-B02	≥ 7
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Trieciena trokšņa samazināšana telpā	NF S31-074	B klase (≤ 75 dB)
Apsildāmās grīdas	BS 8203	Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Ķīmiskā izturība	ISO 26987	Laba izturība
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Atgriezumi - Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar Tarkett
Pārstrādāts saturs		42 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		3,85 kg CO ₂ e /m ²
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 μg / m ³)
Formaldehīda emisija	EN 717-1	E1
Izmēri un dizaini		
Rullis		Roll 2 x 20 m
Pieejamo dizainu skaits		11



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (23/06/2025). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.